

KUNSTSTOFF-BOXEN

Ausführung: aus Polyethylen in Tiefziehtechnik, chemikalienresistent, Beschläge, Griffe und Verschlüsse korrosionsfrei, Boxen stapelbar, spritzwasserdicht, bruch- und schlagfest, luftfracht- und postversandtauglich gem. Norm ATA 300 Cat 1. IP67 (wasserdicht) auf Anfrage möglich.

Standardfarben: reinweiss, kadmiungelb, blau, anthrazit, silbergrau, schwarz, rot, gelboliv (RAL6014)

* neue Modelle auf Anfrage



Transportboxen

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 169-21	155	155	165	55	180	200	195	75	*
TB 169-22	155	155	220	110	180	200	250	130	*
TB 083	280	250	210	80	305	285	240	95	1.8
TB 057	280	250	325	160	305	285	350	175	2.2
TB 067	295	195	170	90	325	240	205	105	1.9
TB 070-21	340	320	325	105	400	380	365	125	3.8
TB 070-31	340	320	425	105	400	380	465	125	4.1
TB 070-22	340	320	470	240	400	380	510	260	4.8
TB 070-32	340	320	560	240	400	380	600	260	4.8
TB 070-33	340	320	640	320	400	380	690	350	4.9
TB 004-11	350	245	140	75	380	290	170	85	2
TB 004-21	350	245	200	75	380	290	230	85	2.3
TB 004-22	350	245	260	135	380	290	290	145	2.6
TB 040	355	245	205	75	385	275	240	100	3.5
TB 163-11	355	290	175	75	405	335	205	95	*
TB 163-21	355	290	215	75	405	335	245	95	*
TB 163-31	355	290	265	75	405	335	295	95	*
TB 149	370	330	220	115	400	380	240	125	3.5
TB 099	380	320	335	95	420	370	355	105	4
TB 045	410	220	365	125	440	250	390	140	3.2
TB 092	410	330	155	70	460	385	170	80	2.9
TB 061	425	210	330	85	465	250	360	100	3
TB 482403 S	435	190	175	55	480	240	195	65	2.6
TB 482404 S	435	190	240	55	480	240	260	65	2.8
TB 482405 S	435	190	305	120	480	240	325	130	3
TB 482406 S	435	190	370	185	480	240	390	195	3.2
TB 483203 S	435	270	175	55	480	320	195	65	3.1
TB 483204 S	435	270	240	55	480	320	260	65	3.3
TB 483205 S	435	270	305	120	480	320	325	130	3.5
TB 483206 S	435	270	370	185	480	320	390	195	3.7
TB 484003 S	435	350	175	55	480	400	195	65	3.5
TB 484004 S	435	350	240	55	480	400	260	65	3.7
TB 484005 S	435	350	305	120	480	400	325	130	4
TB 484006 S	435	350	370	185	480	400	390	195	4.2
TB 484803 S	435	430	175	55	480	480	195	65	3.9
TB 484804 S	435	430	240	55	480	480	260	65	4.2
TB 484805 S	435	430	305	120	480	480	325	130	4.4
TB 484806 S	435	430	370	185	480	480	390	195	4.7
TB 036-21	445	300	330	150	490	350	360	165	3.5
TB 036-31	445	300	450	150	490	350	480	165	4
TB 064	460	210	210	105	490	240	240	120	3
TB 072-22	480	365	225	115	530	410	245	125	4
TB 072-32	480	365	280	115	530	410	300	125	4.3
TB 072-42	480	365	325	115	530	410	345	125	4.6

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 072-33	480	365	335	170	530	410	355	180	5.3
TB 072-52	480	365	370	115	530	410	390	125	5
TB 072-43	480	365	380	170	530	410	400	180	5.4
TB 072-53	480	365	425	170	530	410	445	180	5.6
TB 072-44	480	365	425	215	530	410	445	225	5.6
TB 072-54	480	365	470	215	530	410	490	225	5.8
TB 072-55	480	365	515	260	530	410	535	270	6
TB 050-11	495	370	130	55	515	425	170	80	3.8
TB 050-21	495	370	165	55	515	425	205	80	3.8
TB 050-31	495	370	195	55	515	425	235	80	5.5
TB 050-22	495	370	225	115	515	425	265	140	4.2
TB 050-32	495	370	255	115	515	425	295	140	5.6
TB 050-33	495	370	285	145	515	425	325	170	5.8
TB 023-21	495	375	145	55	515	415	170	70	3.2
TB 023-31	495	375	185	55	515	415	210	70	3.4
TB 023-33	495	375	255	130	515	415	280	140	4.15
TB 4229-15	500	370	275	140	535	415	285	145	4.3
TB 039	500	500	490	250	550	550	530	270	6.5
TB 562403 S	515	190	175	55	560	240	195	65	2.9
TB 562404 S	515	190	240	55	560	240	260	65	3.1
TB 562405 S	515	190	305	120	560	240	325	130	3.3
TB 562406 S	515	190	370	185	560	240	390	195	3.5
TB 563203 S	515	270	175	55	560	320	195	65	3.4
TB 563204 S	515	270	240	55	560	320	260	65	3.6
TB 563205 S	515	270	305	120	560	320	325	130	3.8
TB 563206 S	515	270	370	185	560	320	390	195	4.1
TB 028-20	515	315	265	60	565	365	290	70	4
TB 028-31	515	315	360	80	565	365	380	90	4.3
TB 564003 S	515	350	175	55	560	400	195	65	3.9
TB 564004 S	515	350	240	55	560	400	260	65	4.1
TB 564005 S	515	350	305	120	560	400	325	130	4.4
TB 564006 S	515	350	370	185	560	400	390	195	4.6
TB 564803 S	515	430	175	55	560	480	195	65	4.4
TB 564804 S	515	430	240	55	560	480	260	65	4.6
TB 564805 S	515	430	305	120	560	480	325	130	4.9
TB 564806 S	515	430	370	185	560	480	390	195	5.2
TB 565603 S	515	510	175	55	560	560	195	65	4.8
TB 565604 S	515	510	240	55	560	560	260	65	5.1
TB 565605 S	515	510	305	120	560	560	325	130	5.4
TB 565606 S	515	510	370	185	560	560	390	195	5.7
TB 644	550	350	390	105	605	405	410	110	5.5
TB 068-22	550	530	200	105	620	605	230	120	6.3
TB 068-32	550	530	245	105	620	605	275	120	6.4
TB 068-33	550	530	290	150	620	605	320	165	6.5
TB 068-42	550	530	300	105	620	605	330	120	6.5
TB 068-43	550	530	345	150	620	605	375	165	7.2
TB 068-52	550	530	360	105	620	605	390	120	6.8
TB 068-44	550	530	400	205	620	605	430	220	7.4
TB 068-53	550	530	405	150	620	605	435	165	8.2
TB 068-54	550	530	460	205	620	605	490	220	8.6
TB 068-55	550	530	520	265	620	605	550	280	8.8
TB 051	560	265	295	150	590	295	335	170	4.4
TB 4212-6	560	365	100	45	615	420	125	55	4.3
TB 4216-6	560	365	140	45	615	420	165	55	4.4
TB 4223-7	560	365	210	70	615	420	235	80	4.7
TB 087-22	565	360	400	205	615	410	440	225	5.7
TB 087-42	565	360	595	205	615	410	625	225	6
TB 010	570	265	425	140	600	310	460	150	4.8
TB 5025-13	570	450	240	125	620	500	250	130	5
TB 5030-16	570	450	300	155	620	500	310	160	5.3
TB 069-11	580	450	210	110	635	510	230	120	6.2
TB 069-21	580	450	310	110	635	510	330	120	6.3
TB 069-31	580	450	410	110	635	510	425	120	6.4
TB 069-22	580	450	410	210	635	510	420	215	6.4

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 069-32	580	450	510	210	635	510	520	215	6.8
TB 069-33	580	450	610	310	635	510	620	315	7.2
TB 027	585	510	240	125	635	560	270	140	6.2
TB 161-21	590	430	175	55	650	490	205	75	5.3
TB 161-22	590	430	245	125	650	490	275	145	5.6
TB 642403 S	595	190	175	55	640	240	195	65	3.1
TB 642404 S	595	190	240	55	640	240	260	65	3.4
TB 642405 S	595	190	305	120	640	240	325	130	3.6
TB 642406 S	595	190	370	185	640	240	390	195	3.8
TB 643203 S	595	270	175	55	640	320	195	65	3.7
TB 643204 S	595	270	240	55	640	320	260	65	3.9
TB 643205 S	595	270	305	120	640	320	325	130	4.2
TB 643206 S	595	270	370	185	640	320	390	195	4.4
TB 644003 S	595	350	175	55	640	400	195	65	4.2
TB 644004 S	595	350	240	55	640	400	260	65	4.5
TB 155-31	595	350	255	65	615	405	285	85	5
TB 644005 S	595	350	305	120	640	400	325	130	4.8
TB 155-32	595	350	315	125	615	405	345	145	5.3
TB 644006 S	595	350	370	185	640	400	390	195	5
TB 155-33	595	350	385	195	615	405	415	215	5.5
TB 644803 S	595	430	175	55	640	480	195	65	4.8
TB 644804 S	595	430	240	55	640	480	260	65	5.1
TB 644805 S	595	430	305	120	640	480	325	130	5.4
TB 644806 S	595	430	370	185	640	480	390	195	5.7
TB 645603 S	595	510	175	55	640	560	195	65	5.3
TB 645604 S	595	510	240	55	640	560	260	65	5.6
TB 645605 S	595	510	305	120	640	560	325	130	6
TB 645606 S	595	510	370	185	640	560	390	195	6.3
TB 646403 S	595	590	175	55	640	640	195	65	5.9
TB 646404 S	595	590	240	55	640	640	260	65	6.2
TB 646405 S	595	590	305	120	640	640	325	130	6.5
TB 646406 S	595	590	370	185	640	640	390	195	6.9
TB 097	595	595	500	250	650	650	530	270	9.2
TB 5327-11	610	485	250	95	660	525	265	105	5.5
TB 5334-18	610	485	315	165	660	525	330	175	5.8
TB 062-11	620	350	220	115	680	400	240	125	4.5
TB 062-20	620	350	230	75	680	400	260	95	4.6
TB 062-21	620	350	270	115	680	400	290	125	4.8
TB 062-22	620	350	320	165	680	400	340	175	5
TB 062-30	620	350	330	75	680	400	360	95	5.3
TB 062-31	620	350	370	115	680	400	390	125	5.2
TB 062-32	620	350	420	165	680	400	440	175	5.2
TB 062-40	620	350	430	75	680	400	460	95	6.4
TB 062-41	620	350	470	115	680	400	490	125	6.2
TB 062-42	620	350	520	165	680	400	540	175	6.3
TB 062-33	620	350	520	265	680	400	540	275	5.5
TB 062-43	620	350	620	265	680	400	640	275	7.5
TB 062-44	620	350	720	365	680	400	740	375	7.5
TB 059	630	520	200	100	670	565	225	115	5.3
TB 024-21	640	405	145	55	665	450	170	70	4.3
TB 024-31	640	405	185	55	665	450	210	70	4.4
TB 024-33	640	405	255	130	665	450	280	145	4.8
TB 012-21	655	565	340	100	700	600	380	120	8.8
TB 037	665	570	780	395	700	610	805	405	8.5
TB 022	665	665	510	170	710	710	540	185	10
TB 723203 S	675	270	175	55	720	320	195	65	4.1
TB 723204 S	675	270	240	55	720	320	260	65	4.4
TB 723205 S	675	270	305	120	720	320	325	130	4.6
TB 723206 S	675	270	370	185	720	320	390	195	4.9
TB 724003 S	675	350	175	55	720	400	195	65	4.7
TB 724004 S	675	350	240	55	720	400	260	65	5
TB 724005 S	675	350	305	120	720	400	325	130	5.3
TB 724006 S	675	350	370	185	720	400	390	195	5.6
TB 724803 S	675	430	175	55	720	480	195	65	5.3

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 724804 S	675	430	240	55	720	480	260	65	5.6
TB 724805 S	675	430	305	120	720	480	325	130	5.9
TB 724806 S	675	430	370	185	720	480	390	195	6.2
TB 725603 S	675	510	175	55	720	560	195	65	5.9
TB 725604 S	675	510	240	55	720	560	260	65	6.2
TB 725605 S	675	510	305	120	720	560	325	130	6.6
TB 725606 S	675	510	370	185	720	560	390	195	6.9
TB 726403 S	675	590	175	55	720	640	195	65	6.5
TB 726404 S	675	590	240	55	720	640	260	65	6.9
TB 726405 S	675	590	305	120	720	640	325	130	7.2
TB 726406 S	675	590	370	185	720	640	390	195	7.6
TB 727203 S	675	670	175	55	720	720	195	65	7.8
TB 727204 S	675	670	240	55	720	720	260	65	8.2
TB 727205 S	675	670	305	120	720	720	325	130	8.6
TB 727206 S	675	670	370	185	720	720	390	195	8.9
TB 029	680	325	360	80	730	375	380	90	5.8
TB 008-21	680	345	220	45	725	390	245	55	5.8
TB 008-31	680	345	280	45	725	390	305	55	6
TB 008-41	680	345	340	45	725	390	365	55	6.9
TB 030	680	515	360	80	730	565	380	90	7.5
TB 044	680	620	200	100	730	670	230	115	8.8
TB 048	695	155	215	110	720	170	230	115	3
TB 002-21	705	280	200	50	750	330	230	60	5.6
TB 002-31	705	280	270	50	750	330	300	60	5.7
TB 002-41	705	280	330	50	750	330	360	60	5.8
TB 002-32	705	280	360	140	750	330	390	150	5.8
TB 002-42	705	280	420	140	750	330	450	150	5.9
TB 086	710	280	275	140	760	330	315	160	5.5
TB 034	740	340	220	110	790	390	260	130	5
TB 063-750	750	200	150	75	770	250	175	90	3.8
TB 003-21	750	330	200	50	800	375	230	60	5.8
TB 003-31	750	330	270	50	800	375	300	60	5.9
TB 003-41	750	330	330	50	800	375	360	60	6
TB 003-32	750	330	360	140	800	375	390	150	6
TB 003-42	750	330	420	140	800	375	450	150	6.2
TB 066	750	340	400	200	800	390	430	215	7
TB 159-11	750	550	105	55	805	605	135	75	3.8
TB 159-21	750	550	195	55	805	605	225	75	4.8
TB 159-22	750	550	290	150	805	605	320	170	5
TB 159-31	750	550	380	55	805	605	410	75	9.2
TB 159-41	750	550	440	55	805	605	470	75	11
TB 159-32	750	550	475	150	805	605	505	170	11
TB 159-42	750	550	535	150	805	605	565	170	12.8
TB 065	750	655	600	305	820	720	630	320	11
TB 804003 S	755	350	175	55	800	400	195	65	5.1
TB 804004 S	755	350	240	55	800	400	260	65	5.4
TB 804005 S	755	350	305	120	800	400	325	130	5.7
TB 804006 S	755	350	370	185	800	400	390	195	6
TB 804803 S	755	430	175	55	800	480	195	65	5.7
TB 804804 S	755	430	240	55	800	480	260	65	6.1
TB 804805 S	755	430	305	120	800	480	325	130	6.4
TB 804806 S	755	430	370	185	800	480	390	195	6.7
TB 805603 S	755	510	175	55	800	560	195	65	6.4
TB 805604 S	755	510	240	55	800	560	260	65	6.7
TB 805605 S	755	510	305	120	800	560	325	130	7.1
TB 805606 S	755	510	370	185	800	560	390	195	7.4
TB 806403 S	755	590	175	55	800	640	195	65	7
TB 806404 S	755	590	240	55	800	640	260	65	7.4
TB 806405 S	755	590	305	120	800	640	325	130	7.8
TB 806406 S	755	590	370	185	800	640	390	195	8.2
TB 807203 S	755	670	175	55	800	720	195	65	8.4
TB 807204 S	755	670	240	55	800	720	260	65	8.8
TB 807205 S	755	670	305	120	800	720	325	130	9.2
TB 807206 S	755	670	370	185	800	720	390	195	9.6

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 808003 S	755	750	175	55	800	800	195	65	9.1
TB 808004 S	755	750	240	55	800	800	260	65	9.5
TB 808005 S	755	750	305	120	800	800	325	130	9.9
TB 808006 S	755	750	370	185	800	800	390	195	10.3
TB 080-11	780	760	170	90	850	850	210	110	14
TB 080-21	780	760	270	90	850	850	315	110	15
TB 080-22	780	760	370	190	850	850	410	210	16.5
TB 080-41	780	760	475	90	850	850	515	110	16
TB 080-42	780	760	575	190	850	850	615	210	17
TB 080-44	780	760	780	395	850	850	820	415	17.8
TB 006-11	785	525	205	105	830	570	235	125	6.8
TB 006-21	785	525	295	105	830	570	325	125	6.9
TB 006-31	785	525	360	105	830	570	395	125	7.8
TB 006-22	785	525	385	195	830	570	415	215	7
TB 006-41	785	525	435	105	830	570	470	125	8.2
TB 006-32	785	525	450	195	830	570	480	215	7.9
TB 006-42	785	525	525	195	830	570	560	215	8.5
TB 006-43	785	525	595	260	830	570	630	305	8.8
TB 053	800	450	495	95	850	500	530	110	7.6
TB 043-21	800	800	280	110	850	850	345	145	6.1
TB 043-22	800	800	335	165	850	850	400	200	6.4
TB 043-31	800	800	350	110	850	850	415	145	6.6
TB 043-32	800	800	405	165	850	850	470	200	6.8
TB 043-33	800	800	485	245	850	850	550	280	7.2
TB 060	840	640	580	290	890	690	620	310	11
TB 074-31	845	575	235	80	890	620	265	95	9.5
TB 074-41	845	575	285	80	890	620	315	95	9.8
TB 074-33	845	575	320	165	890	620	350	180	9.8
TB 074-51	845	575	340	80	890	620	370	95	10.2
TB 074-43	845	575	370	165	890	620	400	180	9.9
TB 074-61	845	575	385	80	890	620	415	95	10.9
TB 074-44	845	575	420	215	890	620	450	230	10.1
TB 074-53	845	575	425	165	890	620	455	180	10.3
TB 074-63	845	575	470	165	890	620	500	180	11
TB 074-54	845	575	475	215	890	620	505	230	10.5
TB 074-64	845	575	520	215	890	620	550	230	11.5
TB 074-55	845	575	520	265	890	620	550	280	10.8
TB 074-65	845	575	570	265	890	620	600	280	12
TB 074-66	845	575	620	315	890	620	650	330	12.5
TB 156-31	875	350	255	65	1455	405	285	85	7
TB 156-32	875	350	315	125	1455	405	345	145	7.3
TB 156-41	875	350	325	65	1455	405	355	85	7.4
TB 156-33	875	350	385	195	1455	405	415	215	7.5
TB 156-42	875	350	385	125	1455	405	415	145	7.6
TB 156-43	875	350	455	195	1455	405	485	215	7.8
TB 156-44	875	350	525	265	1455	405	555	285	8
TB 153	880	280	215	110	940	330	235	120	5.8
TB 073	880	280	330	110	940	330	350	120	6.6
TB 154	880	280	445	225	940	330	465	235	7.1
TB 082-11	880	450	220	115	945	510	250	130	7
TB 082-21	880	450	320	115	945	510	350	130	7.5
TB 082-31	880	450	420	115	945	510	450	130	7.8
TB 082-22	880	450	420	215	945	510	450	230	7.8
TB 082-32	880	450	520	215	945	510	550	230	7.9
TB 082-33	880	450	620	315	945	510	650	330	8.2
TB 018-11	905	905	210	110	970	970	260	145	18.5
TB 018-21	905	905	300	110	970	970	350	145	19
TB 018-22	905	905	385	195	970	970	435	230	19
TB 020-32	930	730	340	150	990	770	370	170	17.5
TB 020-33	930	730	590	300	990	770	620	315	19
TB 091-11	940	540	210	110	990	580	250	130	7
TB 091-31	940	540	390	110	990	580	430	130	10.5
TB 091-33	940	540	570	290	990	580	610	310	13.5
TB 025-31	975	375	185	55	995	420	215	70	6

Bestell- Nummer	Innenmasse in mm			davon Höhe	Aussenmasse in mm			davon Höhe	Gewicht in kg
	Länge	Breite	Höhe	Deckel	Länge	Breite	Höhe	Deckel	
TB 025-33	975	375	270	140	995	420	300	155	6.6
TB 089	995	810	400	205	1065	880	440	225	16
TB 009-11	1005	290	215	110	1056	313	245	125	6.3
TB 009-21	1005	290	335	110	1056	313	365	125	7.1
TB 056	1010	650	310	160	1060	700	350	180	12
TB 049	1025	150	200	105	1045	185	215	110	4.1
TB 033	1045	260	215	110	1070	310	240	125	5.5
TB 063-1050	1050	200	150	75	1070	250	175	90	4.8
TB 041-11	1120	255	120	60	1135	305	180	85	6.1
TB 041-21	1120	255	175	60	1135	305	235	85	6.5
TB 078-22	1150	750	370	190	1220	820	410	210	20
TB 078-32	1150	750	470	190	1220	820	510	210	20.5
TB 078-33	1150	750	570	290	1220	820	610	310	20.8
TB 078-42	1150	750	575	190	1220	820	615	210	20.5
TB 078-43	1150	750	675	290	1220	820	715	310	20.8
TB 078-44	1150	750	780	395	1220	820	820	415	21
TB 054	1170	350	370	190	1225	410	395	205	9.5
TB 013-21	1180	500	190	60	1230	540	210	70	10.7
TB 013-22	1180	500	265	135	1230	540	285	145	12
TB 031-11	1200	405	315	160	1245	450	340	175	9.2
TB 031-21	1200	405	410	160	1245	450	435	175	9.8
TB 007-11	1200	1000	195	100	1250	1050	215	110	23
TB 007-31	1200	1000	380	100	1250	1050	400	110	25
TB 007-33	1200	1000	565	285	1250	1050	585	295	27
TB 014-21	1245	835	315	105	1285	875	345	120	17
TB 015-11	1275	260	135	70	1300	310	160	85	6
TB 015-21	1275	260	170	70	1300	310	200	85	6.3
TB 015-22	1275	260	215	115	1300	310	240	125	6.6
TB 017-11	1300	700	370	190	1360	755	405	207	21
TB 017-21	1300	700	525	190	1360	755	560	207	22
TB 017-22	1300	700	680	345	1360	755	715	362	22
TB 096	1340	645	410	210	1400	710	450	230	18
TB 094	1345	385	360	180	1395	435	400	200	14.3
TB 005-21	1400	495	190	60	1450	550	210	70	13
TB 005-22	1400	495	295	135	1450	550	285	145	13.5
TB 162-31	1420	570	400	80	1490	635	450	115	19.3
TB 162-32	1420	570	460	140	1490	635	510	175	19.9
TB 157-31	1435	350	255	65	1455	405	285	85	11
TB 157-32	1435	350	315	125	1455	405	345	145	11.5
TB 157-33	1435	350	385	195	1455	405	415	215	12
TB 035-41	1490	800	490	100	1560	870	540	130	30
TB 035-42	1490	800	540	150	1560	870	590	180	31
TB 035-44	1490	800	790	410	1560	870	810	420	33
TB 016-11	1500	575	160	80	1540	630	180	90	18.8
TB 016-21	1500	575	280	80	1540	630	300	90	20
TB 016-22	1500	575	400	200	1540	630	420	210	23.2
TB 038	1610	870	670	340	1680	950	690	350	33
TB 063	1690	200	150	75	1740	250	175	90	6.7
TB 095	1690	580	420	215	1760	650	470	240	23
TB 058	1695	260	160	80	1745	310	185	95	8.5
TB 021-21	1795	360	215	55	1840	400	245	70	12.5
TB 021-22	1795	360	325	165	1840	400	355	180	13.4
TB 011	1820	870	580	290	1880	930	600	300	30
TB 071-11	1825	165	165	70	1845	225	205	90	7
TB 071-21	1825	165	200	70	1845	225	240	90	7.1
TB 071-22	1825	165	265	135	1845	225	290	155	7.3
TB 042	1850	495	280	145	1910	555	310	160	21



Zubehör Transportboxen (Preise inkl. Montage)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
400 120	Handgriff (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm)
400 122	Handgriff (Stahl, schwarz beschichtet / Ø 20 mm)
400 002	Handgriff (Edelstahl / Ø 14 mm)
400 205	Handgriff (Edelstahl / Ø 20 mm)
400 263	Handgriff (Edelstahl, schwarz beschichtet / Ø 20 mm)
400 125	Handgriff (Stahl, verzinkt / Ø 16 mm)
400 181	Handgriff (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm)
400 127	Handgriff (Stahl, schwarz beschichtet / Ø 16 mm)
400 247	Handgriff (Edelstahl / Ø 16 mm)
400 264	Handgriff (Edelstahl, schwarz beschichtet / Ø 16 mm)
400 237	Handgriff in Schale (Stahl, verzinkt)
400 143	Einbauhandgriff in Schale (Stahl, verzinkt)
400 190	Handgriff (Kunststoff, schwarz)
400 232	Handgriff (Kunststoff, silber)
400 007	Griffband (Kunststoff)
400 123	Ziehgriff (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm / 175 mm lg)
400 124	Ziehgriff (Stahl, verzinkt / Ø 20 mm / 245 mm lg)
400 089	Ziehgriff (Kunststoff, schwarz)
400 229	Ausziehgriff (2-fach ausziehbar, 310 mm lang)
400 231	Ausziehgriff (2-fach ausziehbar, 380 mm lang)
400 118	Ausziehgriff (3-fach ausziehbar)
400 144	Abdeckhaube für Ausziehgriff 400 118
400 091	Ausziehgriff mit integrierten Rollen (zum Anstecken)
400 128	Verschluss klein (Stahl, verzinkt)
400 172	Verschluss klein mit Öse (Stahl, verzinkt)
400 134	Verschluss klein (Stahl, schwarz beschichtet)
400 023	Verschluss klein (Edelstahl)
400 132	Verschluss gross (Stahl, verzinkt)
400 156	Verschluss gross (Stahl, schwarz beschichtet)
400 025	Verschluss gross (Edelstahl)
400 072	Kistenverschluss (Edelstahl)
400 054	Drehverschluss klein (Stahl, verzinkt)
400 193	Drehverschluss klein (Edelstahl)
400 174	Drehverschluss gross (Stahl, verzinkt)
400 204	Drehverschluss gross (Stahl, schwarz beschichtet)
400 194	Drehverschluss gross (Edelstahl)
400 265	Drehverschluss gross (Edelstahl, schwarz beschichtet)
400 273	Drehverschluss gross (Stahl, verzinkt / abschliessbar)
400 175	Kofferschloss (verchromt, abschliessbar)
400 203	Kofferschloss (schwarz, abschliessbar)
400 178	Kofferschloss (Kunststoff schwarz)
400 177	Kofferschloss (Kunststoff schwarz, abschliessbar)
400 176	Zahlen-Kofferschloss (Kunststoff, schwarz)
400 017	integriertes Sicherheitsschloss (2 Schlüssel)
400 196	Vorrichtung Vorhängeschloss (D = 6 mm)
400 220	TSA Vorhängeschloss
400 242	Vorrichtung Vorhängeschloss (D = 8 mm)
400 099	Vorrichtung für Plombierband
400 029	Plombiervorrichtung
400 026	Rollen (1 Paar / Kunststoff-Gehäuse schwarz, Ø 50 mm; 25 kg/Paar)
400 149	Rollen (1 Paar / Kunststoff-Gehäuse schwarz, Ø 50 mm; 35 kg/Paar)
400 150	Rollen (1 Paar / Zink-Druckguss-Gehäuse silber, Ø 75 mm; 100 kg/Paar)
400 165	Rollen (1 Paar / Zink-Druckguss-Gehäuse schwarz, Ø 75 mm; 100 kg/Paar)

Zubehör Transportboxen (Preise inkl. Montage)

Bestell-Nr.	Bezeichnung
400 093	Aufbau-Kantenrollen (Kunststoff schwarz, 1 Paar / Ø 40 mm; 30 kg/Paar)
400 234	Aufbau-Kantenrollen (Kunststoff schwarz, 1 Paar / Ø 40 mm; 30 kg/Paar)
400 092	Aufbau-Kantenrollen (Kunststoff schwarz, 1 Paar / Ø 50 mm; 35 kg/Paar)
400 065	Lenkrolle (Ø 75 mm; 50 kg/Paar)
400 066	Lenkrolle mit Bremse (Ø 75 mm; 50 kg/Paar)
400 100	Lenkrolle (Ø 100 mm; 75 kg/Paar)
400 101	Lenkrolle mit Bremse (Ø 100 mm; 75 kg/Paar)
400 055	Gummifuss (Ø 35 mm, 30 mm hoch)
400 033	Halbrundfuss (80 x 35 mm, 44 mm hoch)
400 050	Stapelfuß (Ø 100 mm; 100 mm hoch)
400 184	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ beige (optimal für 10-16 kg pro Fuss)
400 185	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ grün (optimal für 14-23 kg pro Fuss)
400 186	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ gelb (optimal für 20-36 kg pro Fuss)
400 187	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ blau (optimal für 32-57 kg pro Fuss)
400 188	Stapelfuss mit Luftfederung „Skidmate“ orange (optimal für 61-102 kg pro Fuss)
400 012	Scharnier (Edelstahl; 50 x 50 mm; Ø 4,2)
400 146	Scharnier (Edelstahl, schwarz; 50 x 50 mm; Ø 4,2)
400 014	Scharnier (Edelstahl; 60 x 60 mm, Ø 5,2)
400 201	Scharnier (Edelstahl, schwarz; 60 x 60 mm; Ø 5,2)
400 021	Scharnier (aushängbar; Stahl, verzinkt)
400 010	Aufhalteband
400 031	Aufhaltedraht
400 035	Deckelarretierung, gross
400 036	Deckelarretierung, klein
400 111	Gasdruckfeder, klein
400 171	Gasdruckfeder, gross
400 064	Druckausgleichsregler
400 063	Druckausgleichsregler mit Rohr
400 043	Druckausgleichsventil
400 044	Feuchtigkeitsanzeiger
400 266	Versandtasche A4 (für 220 x 310 mm)
400 102	Versandtasche (für 190 x 260 mm)
400 103	Versandtasche (für 210 x 115 mm)
400 067	Versandtasche A5 (für 150 x 210mm)
400 195	Versandtasche A5 quer (für 210 x 160mm)
400 068	Versandtasche A6 (für 105 x 150mm)
400 096	Dokumententasche A6, PE halbtransparent
400 133	Dokumententasche A6, PE transparent
400 166	Adressplatte aus Blech, 240 x 170 x 1 mm Edelstahl
400 167	Adressplatte aus Blech, 200 x 150 x 1,5 mm Aluminium
400 168	Adressplatte aus Blech, 175 x 125 x 1 mm Edelstahl
400 169	Adressplatte aus Blech, 175 x 125 x 1,5 mm Aluminium
400 170	Adressplatte aus Blech, 140 x 115 x 1,5 mm Aluminium
400 183	Adressaufkleber A5 nanobeschichtet „Place label here“
400 208	Adressaufkleber A6 nanobeschichtet „Place label here“
400 061	Steckkartenhalter mit Wendesteckkarte
400 115	Stossindikator Drop (N) Tell (25G Mehrmalig)
400 116	Stossindikator Drop (N) Tell (50G Mehrmalig)
400 112	Spezialklebstoff für PE-Schaumstoff
	Aluminiumrahmen der Behälter schwarz pulverbeschichten

Prägungen/Siebdruck/Folienaufkleber

Bestell-Nummer	Bezeichnung
Prägung	Logoprägung, einmalige Herstellungskosten für Kundenlogo Prägung mit Schriftzeichen, Grossbuchstaben, 30 mm hoch, je Buchstabe
Folienkleber	Witterungsbeständiger Aufkleber 50 mm breite bis ca. 300 mm lang Witterungsbeständiger Aufkleber 100 mm breite bis ca. 400 mm lang Einmalige Rüstkosten pro Auftrag Einmalige Layoutkosten
Siebdruck	Siebdruck nach Vorlage, Siebkosten je Farbe Einmalige Rüstkosten pro Auftrag Einmalige Layout- und Siebkosten



Prägung mit
Grossbuchstaben



Folienkleber



Siebdruck